
	会社名					ブランド				生産担当者			デザイナー		T100) %		記入年月	В
20.00 May 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2		公司	御中	202	26年福袋		W.B.Ge	neral Sto	re	黒	宮	卸	黒宮	表地	・・・・ (リブT/Pu		20	25年 4月 :	
│縫製仕様書 │	全 経製工場		Imp 1	レディ-	 −ス長袖プル	製品		.=		パターンNO.		FI	パタンナー	品質	※リサイク	ル30% %	ДТ 44 0	2227/12	/= -
			御中		ーバー	NO.	202	25-09-X	XX1			印				%	納期	2025/12	/
デザイン画	•												差込(可)不可)	•					
									加工			裁断	一方方向、並毛·逆毛)着	内)]
									無				柄合わせ(有無)						
	•	•										<u> </u> _							_
									仕上げ				<ブランドネーム付け指示>						
			γ		刺繍	\			毛羽取り				C.B.						_
		/	')		(V	注辛市	否		∦	1 cm		l T				-
/)		}	()	>	•FINAI 前		注意事 製品検査	-			W.B. General Store		 				-
/ /		(8		B				る品です E検査は事		図の事)		両端をステッチで叩き付ける。 ・ネーム側…ネーム同色 BEIGE st.						-
		(1		Ó)			ープ厳守		,		・表生地面…身生地同色 st.				 指示寸法		
\ \		1							キープ厳			┝└			サイズ	М	L	<u> </u>	
							・必ず検針	計をする事	 •				<ウォッシングネーム付け指示>		身丈	65 cm	67 ci		
	<u>) </u>		\rightarrow												肩巾	46 cm			
			~										左脇に挟み込む。 サイズ 品番 身頃		バスト	102 cm			
	表地	リブ	糸	糸								1	身頃		裾周り	96 cm			
使用箇所	前後身頃/	衿/袖口/裾	地縫い/ステッチ	カン止め								1	**************************************		裾上り	86 cm	94 ci		
品番	ブークレ	2X2スパン										1	左脇 ↓ 9.5 cm		袖丈	58 cm	59 cı		
	フリース														AH(直線)	24 cm			
規格	000 / 0	010 / 0											 付属		袖巾	23 cm	24 ci	m cm	cm
	320g/m2	310g/m2										肩伸び止 め	ウーリースピン WHI	TE	袖口上がり	9 cm	9.5 ci	m cm	
仕入先		工場手配											ニットテープ(1c幅) 身頃[司色	裄丈	81 cm			
C/#	C/# 1	C/# 1	60番	50番	C/# C/#	‡	C/#	C/#	C/#	C/#	C/#				袖口/裾口 丈	6 cm			
	IVORY	IVORY	身頃同色	身頃同色								ピスネー	工場手配(別指示)		衿巾	2 cm	2 cı	m cm	cm
	C/# 2	C/# 2										ム	左脇挟み込み		後天巾	17.5 cm	18 ci	m cm	cm
	PINK	PINK										ブランド	工場手配(別指示)		前下がり	8.5 cm	9 ci	m cm	cm
	C/#3	C/#3											C.B.両端叩き付け		後下がり	3 cm	3 cı	m cm	cm
	LIME	LIME										ウォッシン	,工場手配(別指示)	A <i>I</i> .	パーツ数	8	針間	地縫い 3cm間	11 針
	C/# 4	C/# 4										グラベル	左脇挟み込み(ピスネーム付より1 置)	c↑位			針間	ステッチ 3cm	間 11 針
	BEIGE	BEIGE	↓	↓													針間	ステッチ 3cr	n間 針

縫製仕様書

トップス仕様

ブランド	デザイナー	印	パタンナー	記入年月日
W.B.General Store	黒宮		0	記入千月日
製品NO.	生産担当者		パターンNO.	2025年 4月 20日
2025-09-XXX1	黒宮	印	0	2020年 4月 20日




	会社名					ブランド				生産担当者			デザイナー			100 0/		11年日	
	43	:司		202	6年福袋		W B Ge	eneral Sto	re	黒	空		黒宮		32.111	100 %		記入年月	
縫製仕様書	企		御中				T T T T T T T T T T T T T T T T T T T			パターンNO.		印	パタンナー	表 品		イクル30% %	2	2025年 4月 2	20日
	WE-3X 土 799			レディー	スロングパン	製品	202	25-09-X>	(X1	7.15 5110.			(N92) —	AA	貝	%	納期	2025/12/	/豆真
			御中		ツ	NO.						印				%	113773		
デザイン画												<u> </u>	差込(可)不可)					
		A	р						加工		- 25	裁断	一方方向、並毛	·逆毛產有	>				
		Manan	M. ATARO						無				柄合わせの	(有無)					
	/		刺繍		OLALINO /				仕上げ						1				
			4.3 4945		Company of the Company				毛羽取り										
		1	2		7			*	注意事	 項		1			†				
		٨					•FINAL前	がに生地、	製品検査	書提出					1				
		- 1	\	l /\			(刺繍の	移染、昇華	達検査は事	前に確認	図の事)								
		- 1			\		・ウエスト	・伸ばし94	c以上キー	-プ厳守			<ネーム付け指示	÷>		-	指示寸法	 去	
		- 1					・必ず検急	針をする事	 •				1.5 cm 0.5 C.B. /	5 cm	サイス	. M	L		
		1	\										-1/1		身丈	93 cm	96		
				\ /									AMANAMANA A		————— 股下	30 (1			
	A	[1/20]	(1901)	(for Part)	t Pe Par 2									337.	ウエスト	· F			
	表地	糸	糸	紐	紐先チップ		I	1				1	Gen Sto ベルトに挟		がり ウエスト				cm
上	前後身頃/			-								1	│ ベルトに挟	み込む。	<u> </u>	106 cm		cm cm	cm
使用箇所 品番	袖	地縫い/ス テッチ	カン正め	ウエスト	両紐先										ベルト	4 Cr	1 4	cm cm	cm
HH .EE	ブークレ			紐台帳	工場提案								<u> </u>		ヒップロ	100 61	108	cm cm	cm
10.16	フリース			XX	検針対応								付属		渡り「	³ 35 cm	36.5	cm cm	cm
規格	320g/m2			丸編み0.8	弾丸							平ゴム	ウエスト用35mm	WHITE	膝巾	23 cm	24.5	cm cm	cn
	020g/ IIIZ			mm rþ	20mm		<u> </u>						裾口用20mm	WHITE	(※クロッチ・ 位置)	~29c cr	n (cm cm	cm
仕入先	工場手配	工場手面	己 工場手配	工場手配	工場手配						_	シックテープ	クロッチ補強 杉綾	テープ(WHIT	E) 裾口上7	ا ^{ران} 11 cm	ո 12 օ	cm cm	cn
C/#	C/# 1	60番	50番	C/# 11	提案サンプ C/ ルOK	#	C/#	C/#	C/#	C/#	C/#	接着芯	ハトメ穴補強(WHIT	E)	裾口周		n 25.5 d		
	IVORY	身頃同色	 身頃同色	IVORY	SILVER							ピスネー	工場手配(別指示)		ポケッ (H/W	-	12/13		
	C/# 2			C/# 22								7	ポケット右脇側挟み込み		紐丈				
	PINK			PINK								ブランド	工場手配(別指示)			cr		cm cm	
	C/# 3			C/# 33								ネーム	 C.B.挟み込み			cr		cm cm	
	LIME			LIME									,工場手配(別指示)		パーツ		針間	地縫い 3cm間	
	C/# 4		1	C/# 44								グラベル	C.B.挟み込み				針間	ステッチ 3cm	間 11 針
	BEIGE			BEIGE									尻ぐり WHITE				針間	ステッチ 3cm	.問 4

縫製仕様書

パンツ仕様

ブランド W.B.General Store	デザイナー 黒宮	印	パタンナー 0	記入年月日
製品NO. 2025-09-XXX1	生産担当者 黒宮	印	パターンNO. 0	2025年 4月 20日



	会社名				ブランド		生産担当者		デザイナー		T100	%		記入年月日	∃
後制从米事		司	御中	2026年福袋		W.B.General Store	黒宮	印	黒宮	表地	※リサイクル30	% %	20	25年 4月 2	0日
縫製仕様書	縫製工場		御中	ブランケット	製品 NO.	2025-09-XXX1	パターンNO.	印	パタンナー	品質		% %	納期	2025/12/	頭
デザイン画	-								差込(可)不可)				<u> </u>		
						加工		裁断	一方方向(並毛・逆毛)着	計内	1				-
						 無			柄合わせ(有無)]				-
					i	仕上!:	f				}				-
						毛羽取	IJ								-
					ļ	※注意					<u> </u>				-
						・FINAL前に生地、製品検・必ず検針をする事。	正音灰 山								-
													指示寸法		-
Į,									<ウォッシングネーム付け指示>		サイズ	F			
		_							П		タテ	50 cm	CI	n cm	cm
									サイズ 裏面 品番		∃⊐	75 cm	CI	m cm	cm
								_	1			cm	CI	n cm	cm
	表地	糸							8 cm ブランドネーム			cm	CI	n cm	cm
使用箇所	前後身頃/ 袖	地縫い/ テッチ	<u>م</u>									cm	CI	m cm	cm
品番	ブークレ											cm	CI	m cm	cm
±0.16	フリース											cm	CI	n cm	cm
規格	320g/m2					表面			付属			cm	CI	m cm	cm
				2.5 cm			4.5	テープ	-	m幅		cm	CI	n cm	cm
仕入先 〇 /#	工場手配 C/# 1	工場手60番	10000000000000000000000000000000000000	5 cm			4.5 cm		工場手配生地	同色		cm	CI	m cm	cm
C/#			_	5 cm		Gen Sto	erel ere					cm	CI	n cm	cm
	IVORY C/# 2	身頃同 [·]	色	10	ст	m \T-t	4.5 cm					cm	CI	n cm	cm
					CIIII		ッチで叩き付ける。 ネーム同色 BEIGE st.		_ II _ = \(\lambda \)			cm	CI	n cm	cm
	PINK C/#3			- 1	=	• 表生地面…	身生地同色 st.	ブランド ネーム	工場手配(別指示)			cm	CI	n cm	cm
									表右下		يلار م	cm			cm
	LIME C/# 4			1	_			ウォッシン グラベル	,工場手配(別指示)		パーツ数	1	-	地縫い 3cm間	
				※パイピングは生	上地端を	としっかりと巻く。								ステッチ 3cm間	
	BEIGE	₩				<u> </u>							針間	ステッチ 3cm	间 針

	会社名		2026年福袋	ブランド	WD 0 10:	生産担当者		デザイナー		T100) %		記入年月	日
┃ ┃縫製仕様書	公司	御中			W.B.General Store	黒宮	印	黒宮	表地		%	20)25年 4月 2	0日
「「「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「	縫製工場	御中	梱包バッグ	製品 NO.	2025-09-XXX1	パターンNO.	印	パタンナー	品質		% %	納期	2025/12/	/頭
デザイン画						•		差込(可)不可)		•				
				f	加工		裁断	一方方向(並毛・逆毛)着	事内					_
	M		\		 無			柄合わせ(有無)						-
				- 	仕上げ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1							-
		X			無									-
		⊐ PT			※注意事 ・手提げ重量検査について ・必ず検針をする事。									- - -
	9 9 9								•			指示寸法	•	_
										サイズ	共通			
										タテ	35 cm	С	m cm	cm
										∃⊐	46 cm	С	m cm	cm
										マチ巾	13 cm	С	m cm	cm
	表地 糸		,		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "					持ち手丈	3 cm	С	m cm	cm
使用箇所	本体 地縫い/フ テッチ	ζ			※持ち手始末	3 cm]			持ち手巾	57 cm		m cm	cm
品番	不織布 PP	Зcп	1 × 3cm			7					cm		m cm	cm
規格		クロ (返	スがけステッチ し縫いを入れる。)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	《上辺一周始末	-	付属			cm		m cm	cm
											cm	С	m cm	cm
仕入先 	工場手配工場手面	5	M			<u> </u>					cm	С	m cm	cm
C/#	C/# 1 50番				9 cm	3 cm					cm	С	m cm	cm
	NAVY 身頃同色	<u> </u>		-		I]				cm	С	m cm	cm
				PT							cm	С	m cm	cm
				1		1 cm	-				cm	С	m cm	cm
										0	cm		m cm	cm
					W#1#.	ا المر دهام کا	-			パーツ数	1	-	地縫い 3cm間	
					次共地/ 生地端	パイピング をしっかりと巻く。						-	ステッチ 3cm	
				1								針間	ステッチ 3cm	間 針

	会社名			2020 /T 1=4*	ブランド		生産担当者		デザイナー		T100) %		記入年月	 B
縫製仕様書		司	御中	2026年福袋		W.B.General Store	黒宮	印	黒宮	表地		%	2	025年 4月 2	0日
性发化水盲	縫製工場		御中	カイロケース	製品 NO.	2025-09-XXX1	パターンNO.	印	パタンナー	品質		% %	納期	2025/12/	頭
デザイン画			IPT 1		1				差込(可)不可)						
						加工		裁断	一方方向(並毛・逆毛)	着内					
	•					 無			柄合わせ(有無)] [
						仕上げ									
						毛羽取り	J								
					ļ	※注意事									
	\prod					・FINAL前に生地、製品検査 (刺繍の移染、昇華検査は事前									
						必ず検針をする事。	ar = hmmar 1.7						指示寸法		
											サイズ				
	7	7		7							タテ	9.5 cm	c	m cm	cn
	\			J							37	15 cm		m cm	cn
												cm	c	m cm	cn
	表地A	表地B	_ 	は埋め刺繍 顔パーツ (表地 B)	と本体(表地 B)を接ぐ。						cm	С	m cm	cm
使用箇所	前面BODY	後面BODY	_									cm	c	m cm	cn
品番	ブークレ フリース	スムース		表地 A								cm	С	m cm	cn
規格		000 / 0	- \						<u> </u>			cm cm		m cm	cm
	320g/m2	280g/m2		U	── 袋縫	いをした足パーツ(表地 B)		テープ	ニットパイピング 1	cm幅		cm	C	m cm	cn
仕入先		工場手配		※パイピング付け後に本作	挟み	込む。 - ペ			工場手配 OF	RANGE		cm	c	m cm	cm
C/#	C/# 1			※パイピング 内の 後に本に	中 周と19	<背面 上下開き始ま 配色	た> !ニットテープを使用					cm	С	m cm	cm
	IVORY	BROWN	-			1	стф					cm	С	m cm	cm
			ピスネ									cm	c	m cm	cm
			ピスネ 挟みジ 1.5 cm -	01			\ \\	ピスネー ム	工場手配(別指示)			cm		m cm	cn
						※パイピングは生	地端をしっかりと巻く。	占+ws / 2 / 2	工場手配(別指示)		パーツ数	cm 3		m cm 地縫い 3cm間	cn 11 針
			-		I			グラベル					針間	ステッチ 3cm間	
													針間	ステッチ 3cm	間 針